Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8472)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбуюг (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (891)203-40-90 Кураснофок (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)9-10-37 Пермы (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Самит-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (3652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинс (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://novator.nt-rt.ru/ || nra@nt-rt.ru

Автомат серии APM, предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла, спреда, творога в брикеты.



Автоматы серии АРМ имеют следующие модификации:

- АРМ для фасовки и упаковки сливочного масла, спреда, творога в брикеты массой 180, 200, 250 г.;
- АРМ-Е для фасовки и упаковки сливочного масла, спреда в евробрикеты массой 180 г.;
- АРМ-01 для фасовки и упаковки сливочного масла, спреда брикеты массой 100 г.;
- АР1М для фасовки и упаковки мясного фарша в брикеты массой 250 г.;
- АРМ-02 для фасовки и упаковки сладкой твороженной массы, дрожжей в брикеты массой 100 г.;
- APM-04-для фасовки и упаковки сливочного масла, спреда, творога в брикеты массой 400 г. (при фасовке сливочного масла или спреда *обязательно применение* гомогенизатора М6-ОГА).

Автоматы серии АРМ могут работать на поточных линиях, а также независимо от другого оборудования.

Технические характеристики

	The state of the s						
	APM	AP1M	APM-01	APM-02	APM-E	APM-04	
Тип автомата	Карусельный, периодического действия						
Регулирование производительности	Бесступенчатое						
Принцип дозировки	Объемный						
Масса брикета, г.	180*, 200; 250	250	100	100	180	400	
Размеры брикета, мм.	100x75x26* 100x75x29	100x75x34	75x50x29	75x50x29	120x62x29	120x75x45	
Производительность автомата, брик/мин.	40 - 80	40 – 72	40 - 80	40 – 75	40 - 80		
Габаритные размеры, мм	2920x2490x1540			2 950x1560x1900	2920x2490x1540		
Масса, кг	1 390			1 350	1 390		